

PODLAHOVÉ ZNAČENIA PÁSKAMI FARBOU



Naskenujte QR kód a
pozrite si náš web



INOVATIVA s.r.o.

M. Mišíka 1
971 01 Prievidza
+421 919 162 151
info@inovativa.sk



Kontaktujte nás

Neváhajte nás kontaktovať a my Vám radi upresníme detaily o našich produktoch a službách. Vypracujeme cenovú ponuku alebo projekt vyhotovený na mieru Vašim požiadavkám.



Vysokokvalitné samolepiace pásy, farby a značenie navrhnuté pre maximálnu odolnosť.

Riešenia na označovanie podláh od spoločnosti Inovativa sa používajú v...

- Skladoch
- Továrňach
- Nemocniciach
- Supermarketoch
- Logistických centrách
- Výrobných závodoch
- Letiskách

Naše pásy majú mnoho výhod oproti farbám alebo rezinovým označovacím systémom

Na rozdiel od tekutých systémov môžu byť výrobky na označovanie podláh InoTape aplikované ihneď, čo umožňuje okamžité použitie v danom priestore. Ak nastane zmena v layoute, naše pásy sa dajú odstrániť bez roztrhnutia, čím sa eliminuje potreba zoškrabávania. Čisté odlepenie bez potreby použitia rozpúšťadiel je tiež veľmi dôležité pre potravinárske alebo farmaceutické prevádzky, keďže sa nevytvárajú žiadne výpary.

Minimálna príprava

Povrch musí byť len čistý, suchý a zbavený mastnoty. Pórozne povrchy môžu vyžadovať nanosenie základnej farby pred aplikáciou. Naši odborníci sú vám však vždy ochotní pomôcť s radami ohľadom inštalácie.

Rýchla aplikácia

Pomocou nášho aplikátora je možné dlhé rovné pásy nalepiť rýchlo a aplikovať ich z ergonomicky pohodlnej polohy.

Pozdvihnite svoju značku

Zobrazte firemné farby po celej vašej prevádzke. Dokážeme sa prispôbiť akémukoľvek farebnému odtieňu RAL, Pantone alebo NCS.

Výborne služby

Náš tím má mnoho rokov skúseností s dodávkou systémov na označovanie podláh a môže pomôcť s radami o efektívnych stratégiách plánovania trás, používaných v odvetviach ako je letecký priemysel, automobilový priemysel, logistika a obrana. S radosťou pošleme vzorky, aby ste si mohli sami posúdiť kvalitu našich produktov.

InoTape 1300

Najodolnejšia podlahová označovacia páska na svete

- Farbené po celom povrchu a jadre
- 1,3 mm hrubé priemyselné PVC
- Silné permanentné lepidlo
- Vysekávané tvary (Die-Cuts)

InoTape 960

Jediný kompletný systém značenia podláh na svete

- Odolná laminátová konštrukcia
- Silné permanentné lepidlo
- Hrúbka len 960 mikrónov
- Možnosť vyrezať do akéhokoľvek tvaru

InoTape 570

Najtenšia priemyselná podlahová páska na svete

- Hrúbka len 570 mikrónov
- Silné permanentné lepidlo
- Laminát s vytlačeným dizajnom alebo textom
- Alebo plný materiál pre Pantone a RAL farby

InoTape 1300

InoTape 960


InoTape 570

Odolnosť
Hrúbka
Štíhlosť
Vysoká premávka
Stredná premávka
Nízka premávka
Motorizovaná premávka
Staging Areas
Footfall
Bevel (úkos)

ÁNO

NIE

NIE



InoTape 1300

Najodolnejšia označovacia páska na podlahy na svete

- Farbené po celom povrchu a jadre
- Priemyselný PVC s hrúbkou 1,3 mm
- Silné trvalé lepidlo
- Ľahko aplikovateľná
- Skosený okraj



Jedná sa o pevný materiál, ktorý je celý z jedného kusu. Na rozdiel od pásov s nízkou kvalitou tlače, InoTape1300® nevybledne ani nestratí farbu. Dokonca aj pri poškríbaní farba pokračuje v celom jadre, takže ho môžete nainštalovať, pričom viete, že kvalitný vzhľad dosiahnutý v deň inštalácie vydrží tak dlho, ako budete potrebovať.

Vzhľadom na jeho extrémnu pevnosť sa pri odstraňovaní neroztrhne, čo umožňuje jednoduché zmeny označovania podláh podľa 5S.



Velkosti a tvary

K dispozícii sú rolky o šírke 50 mm, 75 mm alebo 100 mm, rolky o dĺžke 30 m pre dlhodobú aplikáciu. Široká škála predpripravených tvarov InoTape1300® vám umožňuje vytvárať rôzne spojky a označovať špeciálne oblasti, všetko s rovnakou vysokou kvalitou

InoTape Smooth 1300

InoTape1300® Smooth bol vytvorená ako produkt na označovanie trás, ktorý sa ľahšie čistí. Náš elegantný InoTape1300® Smooth má všetky rovnaké výhody ako naša vlajková loď InoTape1300®, ale s jedným drobným rozdielom. Nemá reliéfny povrch, čo znamená, že na ňom nie sú žiadne oblasti, ktoré by mohli zachytávať špiny a ukrývať baktérie.

InoTape1300® Smooth je ideálny pre oblasti, ktoré musia spĺňať prísne hygienické normy. Stále poskytuje odolnosť a optimalizáciu podľa 5S, s hladkým estetickým povrchom, ktorý možno ľahko čistiť.

Čierna
E, S

Modrá
E, S

Zelená
E, S

Oranžová
E, S

Červená
E, S

Biela/
Červená
E, S

Biela/
Čierna
E

Čierna/Žltá
E, S

Žltá
E, S

Fluorescenčná
žltá
E

Biela
E, S

E = Embossed
S = Smooth

InoTape 960

Jediný kompletný systém na označovanie podláh na svete

- Odolná laminátová konštrukcia
- Hrúbka len 960 mikróvov
- Silné trvalé lepidlo
- Nízky profil
- Možnosť výroby do ľubovoľného tvaru



Čierna / Žltá
Hazard

Červená / Biela
Hazard

Zelená / Biela
Hazard

Čierna / Biela
Hazard

Čierna / Oranžová
Hazard

Čierna

Zelená

Modrá

Biela


Žltá

Červená

Oranžová

Fluorescenčná
Žltá

Tmavomodrá




S InoTape960® nie ste obmedzení na jednoduché čiary. Je to všestranný systém na označovanie podláh, ktorý vám umožňuje vytvoriť jasnú súpravu vizuálnych pomôcok. Vyzerá čisto a tiež pomáha kontrole vašich procesov.

Mnoho dostupných farieb a tvarov na sklade uľahčuje plánovanie označovacieho systému. Okrem toho môžu byť vytvorené tvary a dizajny podľa vašich špecifikácií, čo rozširuje možnosti a robí InoTape960® ideálnou voľbou pre budúcnosť.

Rolky s akoukoľvek šírkou až do 1168 mm môžu byť vyrobené na objednávku. Dostupné veľkosti skladom:

50 mm x 30 m
75 mm x 30 m
100 mm x 30 m



InoTape960® Tvary

Je modulový systém obsahujúci čiary, uhly, spoje, tvary a piktogramy vo všetkých farbách ktoré sú štandardom v priemysle.




ABC DEF GHIJ KLM NOP QRST UVW XYZ

01234 56789 ▲



Značenie podláh

K dispozícii je mnoho populárnych dizajnov, v rôznych jazykoch a štýloch. Navštívte našu webovú stránku pre aktuálnu ponuku.



Pásky InoTape® sa používajú po celom svete vo fabrikách, skladoch, montážnych priestoroch a logistických základniach.



Vlastné tvary

Vlastné tvary a dizajny môžu byť vytvorené podľa vašich špecifikácií, čím sa rozširujú možnosti InoTape960®. Náš digitálny rezací ploter môže vyrezať akýkoľvek tvar - jednoducho pošlite svoj dizajn alebo akýkoľvek obrázok a my urobíme zvyšok.



InoTape 570

Najtenšia páska na podlahy z priemyselného materiálu na svete

- Hrúbka len 570 mikróvov
- Silné trvalé lepidlo
- Laminát s tlačeným dizajnom alebo textom

Čierna/Žltá

Červená/ Biela

Čierna

Zelená

Modrá

Biela

Žltá

Červená

Oranžová


Čo je InoTape570?

InoTape570® je extrémne odolný materiál na označovanie podláh. Hrúbka fólie je neuveriteľných 560 mikróvov (0,56 mm), je navrhnutý pre aplikáciu v prípade, že bežné pásky na označovanie podláh nie sú dostatočné. Je vyrobený tak, aby sa páska z neho aplikovala raz a navždy. Obsahuje super silné trvalé lepidlo, ktoré raz nalepíte a zostane na mieste! Tenký profil sa tiež dobre hodí na menšie nerovnosti na podlahe.



InoTape570® konštrukcia

Pre jednofarebné štýly je páska vyrobená z pevného homogénneho kusu a farebného plastového filmu s hrúbkou 570 mikróvov. Pre farby hazard sa na zabezpečenie čo najvyššej odolnosti tlačí na základný film hrúbky 250 mikróvov, potom sa laminuje tvrdým čírym filmom hrúbky 250 mikróvov, aby sa zabezpečilo, že vzor nebude nikdy poškrábaný!



Tlač je chránená pod hrubou vonkajšou vrstvou takže sa nemôže opotrebovať. Mierne reliéfny laminát tiež pomáha predchádzať pošmyknutiu.

Farebný materiál znamená minimalizáciu viditeľnosti škrabancov.

inoTape570® veľkosti & tvary

Maximálna šírka rolky je 1260 mm. Menšie šírky sú k dispozícii až do 15 mm. Vystrihnuté tvary môžu byť tiež vyrobené v ľubovoľnej veľkosti až do šírky hlavnej rolky. Naša skladová zásoba predvytvorených dizajnov InoTape570® je síce rozsiahla, ale môžeme vytvoriť aj vaše vlastné tvary (je potrebné minimálne odberné množstvo a dodatočné náklady za grafické práce).



Naše ďalšie produkty:



Protišmyková ochrana

Dodatočná proti-šmyková ochrana pre chodníky, schody a pracovné plochy.





Reflexné pásy

Široká škála reflexných pásov, ktoré zvýraznia schody, nebezpečenstvá a objekty takmer vo všetkých svetelných podmienkach.



Prvky svietiace v tme

V prípade výpadku svetiel dokáže naša Glow In Dark páska vyžarovať silnú fotoluminiscenčnú reakciu, ktorá osvetlí únikové cesty



PODLAHOVÉ ZNAČENIA POMOCOU FARBY



Podlahové značenie logistických priestorov, výrobných priestorov, potravinárskej výroby, podzemných garáží, a prevádzok akéhokoľvek druhu slúži najmä pre prehľadnú identifikáciu jednotlivých častí skladov a na zjednodušuje orientácie pri pohybe zamestnancov a návštev.






Aplikácia pomocou farby je ideálnym riešením na miestach s vysokou frekvenciou pohybu manipulačnej techniky.

Špeciálny hladký dvojzložkový polyuretán zabezpečuje dlhú životnosť a bezproblémové čistenie.

Spoločnosť INOVATIVA zabezpečuje komplet všetko od A-Z v tejto oblasti

- Úvodná obhliadka priestorov
- Zameranie
- Návrh vhodného riešenia
- Návrh označenia a formy realizácie v súlade s platnými STN po dohode so zákazníkom
- Návrh a vyhotovenie výkresovej dokumentácie po dohode so zákazníkom





PROJEKTY

NÁVRH BEZPEČNOSTNÉHO ZNAČENIA, PIKTOGRAMOV, A INÝCH PRVKOV


Spoločnosť INOVATIVA s.r.o. ponúka vypracovanie grafickej časti projektu podlahového bezpečnostného značenia a bezpečnostných prvkov (bariér proti nárazu) vo výrobných priestoroch, skladoch, priemyselných prevádzkach, logistických priestoroch a mnoho ďalších priestoroch, ktoré vyžadujú dôraz na zvýšenú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Projekt bezpečnostného značenia a bezpečnostných prvkov je vypracovaný odborníkmi v zmysle príslušných noriem, predpisov a charakteru prevádzky.

Príprava bezpečnostného značenia a bezpečnostných prvkov začína získavaním podkladov, spracovaním podkladov, návrhu riešenia podlahového značenia v grafickej forme (bez technickej správy a papierovej formy projektu).



Podmienkou pre spracovanie projektu je dodanie projektovej dokumentácie v DWG formáte. Dodanie projektu podlahového značenia je do týždňa od vystavenia objednávky.

Kvalitne vypracované bezpečnostné značenie a bezpečnostné prvky je dôležitým prvkom na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.



Priebeh realizácie z našej strany:

1. Oboznámenie sa predmetným objektom, tokom materiálu, manipulačnou technikou, pohybom osôb, požiadavkami kladenými na požiarnu bezpečnosť stavby, strojným parkom a i. záleží od prevádzky
2. Na základe informácií vieme presne navrhnuť najvhodnejšie riešenie. Samozrejme pri návrhu sa snažíme to napasovať do požiadaviek klienta, tak aby sme ho čo najmenej obmedzovali v zaužívanom (ak mám pôvodné značenie, ak má zaužívaný spôsob a smer dopravy a pod.)
3. Vypracovanie projektu I. fáza je draft posielam na konzultáciu a ak sú doplnenie tak doplníme, zmeníme a podobne
4. Po zmenách sa posiela finálny projekt (výkresy delíme na A a B, pričom A sú podklady, ktoré vychádzajú priamo z legislatívy a B sú výkresy odporúčané – ktoré obsahujú napr. návrh ochranných bariér, bezpečnostných zrkadiel, dopĺňujúce bezpečnostné značenie alebo môžu obsahovať aj projekciu – vysvietenie na podlahu
5. Následne sa spisuje súhrnná správa, kde je stručný popis prevádzky s konkrétnymi leg. požiadavkami a iné náležitosti
6. Odovzdanie je vo formáte pdf a v tlačenej podobe (výkresy tlačíme na A3) ak by bola požiadavka na plottovanie výkresov – tak to sa špecifikuje a do objednávky sa to zahrňuje tak ako aj ak je požiadavka odovzdanie dwg súboru tak tiež sa to špecifikuje v objednávke a ošetruje sa to aj autorskými právami
7. Okrem vyššie uvedeného vieme vypracovať aj analýzu nebezpečenstiev ohľadom pohybu osôb, toku materiálu a pohybu manipulačnej technológie ale taktiež sa to dohaduje zvlášť a nie je to štandardom.




PÁSKY VS FARBA?



Podlahové značenie páskou je ideálnym nástrojom na označenie skladov, pracovných a bezpečnostných priestorov. Hlavnou výhodou značenia páskou je jednoduchá aplikácia na podlahu. Nie je potrebné čakať na zaschnutie ako pri farbách, preto označenú zónu využívate ihneď po aplikácii. Taktiež odstránenie pri napríklad náhlej zmene layoutu je oveľa jednoduchšie a menej nákladné ako pri farbách.

Široká škála farebnosti, rôzne šírky, hrúbky, povrchové úpravy nám ponúkajú možnosť „ušiť“ značenie na mieru. Ich najväčšou výhodou je jednoduchá a rýchla aplikácia ale zároveň aj ich odstránenie v prípade potreby.



Podlahové značenie logistických priestorov, výrobných priestorov, podzemných garáží a prevádzok akéhokoľvek druhu je kľúčové pre efektívnu organizáciu a bezpečnosť. Aplikácia na miestach s vysokou frekvenciou pohybu manipulačnej techniky si vyžaduje materiály, ktoré vydržia intenzívne zaťaženie. Hladký dvojzložkový polyuretán je ideálnym riešením pre dlhú životnosť podlahového značenia v týchto náročných podmienkach.

Zabezpečujeme kompletný proces, ktorý zahŕňa úvodnú obhliadku, zameranie, návrh vhodného riešenia, návrh a vyhotovenie výkresovej dokumentácie po dohode so zákazníkom, a samotnú aplikáciu.

POROVNANIE

Pásky

- Značenie páskami je rýchle a praktické
- Ich aplikácia si nevyžaduje žiadnu techniku
- Široká škála farebnosti, hrúbky, šírky.
- Jednoduchá demontáž bez použitia chemikálií alebo techniky pri náhlej zmene layoutu
- Ihneď po nalepení plnia svoju funkciu
- Nie je nutné zastaviť alebo obmedziť prevádzku

Farba

- Príprava a samotné striekanie značenia je časovo náročnejšie
- Aplikácia je vo viacerých vrstvách a je nutné čakať kým farba vyschne
- Aplikácia pomocou špeciálnej techniky
- Komplikované odstránenie pri prípadnej zmene layoutu za pomoci chemikálií alebo techniky
- Je nutné zastaviť alebo obmedziť prevádzku

